



InoxOrient

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

3

**ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-
РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

17

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ**

22

**ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ,
КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ С ЗАТВОРАМИ:

Номинальное давление рабочей среды , МПа	0,63
Температура рабочей среды, С	от 0 до +145
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93	В

МАТЕРИАЛЫ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ:

Корпус , диск	Сталь AISI-304 (08х18Н10)
Манжета	«NBR»
Исполнение резьбы концевой части арматуры	Стандарт DIN 405




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

3


Затвор дисковый C-C

Dn	L	h
25	40	75
32	42	82
35	48	85
40	50	90
50	50	95
65	50	105
80	60	120
100	64	128



Затвор дисковый P-P

Dn	L	h	Rd
25	64	75	52×1/6"
32	64	82	58×1/6"
35	68	85	62×1/6"
40	72	90	65×1/6"
50	72	95	78×1/6"
65	76	105	95×1/6"
80	100	120	110×1/4"
100	104	128	130×1/4"




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

4


Затвор дисковый со шлицевой гайкой

Dn	L	h	Rd
25	88	75	52×1/6"
32	100	82	58×1/6"
35	107	85	62×1/6"
40	115	90	65×1/6"
50	122	95	78×1/6"
65	124	105	95×1/6"
80	130	115	110×1/4"
100	148	128	130×1/4"



Затвор дисковый CLAMP

Dn	L	h
25	64	75
40	72	90
50	72	95
65	76	105
80	100	115




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

5


Затвор дисковый М-М с пневмоприводом

Dn	L	H	D	Rd
25	64	290	90	52×1/6"
32	64	300	90	58×1/6"
40	72	300	90	65×1/6"
50	72	300	90	78×1/6"
65	76	300	90	95×1/6"
80	100	340	90	110×1/4"
100	146	360	105	130×1/4"



Манжета

Dn	L	D1
25	21	37
32	22	48
35	22	50
50	24	65
65	28	85
80	30	100
100	32	120




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

6


Клапан трехходовой с тремя затворами Р-Р

Dn	B	S	Rd
25	85	150	52×1/6"
32	85	150	58×1/6"
35	85	150	62×1/6"
40	92	150	65×1/6"
50	131	150	78×1/6"
65	146	150	95×1/6"
80	176	186	110×1/4"
100	212	186	130×1/4"



Клапан трехходовой с двумя затворами (левый/90 градусов) Р-Р

Dn	A	B	S	Rd
25	63	100	150	52×1/6"
32	68	113	150	58×1/6"
35	73	113	150	62×1/6"
40	76	114	150	65×1/6"
50	83	123	150	78×1/6"
65	95	134	150	95×1/6"
80	105	152	186	110×1/4"
100	117	170	186	130×1/4"




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

7


Клапан трехходовой с двумя затворами (180 градусов) Р-Р

Dn	A	B	S	Rd
25	63	100	150	52×1/6"
32	68	113	150	58×1/6"
35	73	113	150	62×1/6"
40	76	114	150	65×1/6"
50	83	123	150	78×1/6"
65	95	134	150	95×1/6"
80	105	152	186	110×1/4"
100	117	170	186	130×1/4"



Клапан трехходовой с двумя затворами (правый/90 градусов) Р-Р

Dn	A	B	S	Rd
25	63	100	150	52×1/6"
32	68	113	150	58×1/6"
35	73	113	150	62×1/6"
40	76	114	150	65×1/6"
50	83	123	150	78×1/6"
65	95	134	150	95×1/6"
80	105	152	186	110×1/4"
100	117	170	186	130×1/4"




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

8


Клапан трехходовой с тремя затворами м-м

Dn	B	S	Rd
25	110	150	52×1/6"
32	121	150	58×1/6"
35	132	150	62×1/6"
40	135	150	65×1/6"
50	146	150	78×1/6"
65	158	150	95×1/6"
80	174	186	110×1/4"
100	208	186	130×1/4"



Клапан трехходовой с двумя затворами (левый/90 градусов) м-м

Dn	A	B	S	Rd
25	78	110	150	52×1/6"
32	83	121	150	58×1/6"
35	88	132	150	62×1/6"
40	88	135	150	65×1/6"
50	99	146	150	78×1/6"
65	112	158	150	95×1/6"
80	122	174	186	110×1/4"
100	135	208	186	130×1/4"




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

9


Клапан трехходовой с двумя затворами (180 градусов) м-м

Dn	A	B	S	Rd
25	78	110	150	52×1/6"
32	83	121	150	58×1/6"
35	88	132	150	62×1/6"
40	88	135	150	65×1/6"
50	99	146	150	78×1/6"
65	112	158	150	95×1/6"
80	122	174	186	110×1/4"
100	135	208	186	130×1/4"



Клапан трехходовой с двумя затворами (правый/90 градусов) м-м


Dn	A	B	S	Rd
25	78	110	150	52×1/6"
32	83	121	150	58×1/6"
35	88	132	150	62×1/6"
40	88	135	150	65×1/6"
50	99	146	150	78×1/6"
65	112	158	150	95×1/6"
80	122	174	186	110×1/4"
100	135	208	186	130×1/4"



ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА


Клапан трехходовой с тремя затворами С-С

Dn	B	S
25	90	150
32	95	150
35	102	150
40	102	150
50	110	150
65	120	150
80	138	186
100	148	186



Клапан трехходовой с двумя затворами (левый/90 градусов) С-С

Dn	A	B	S	Rd
25	50	90	150	52×1/6"
32	55	95	150	58×1/6"
35	60	102	150	62×1/6"
40	60	102	150	65×1/6"
50	70	110	150	78×1/6"
65	80	120	150	95×1/6"
80	90	138	186	110×1/4"
100	100	148	186	130×1/4"




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

11


Клапан трехходовой с двумя затворами (180 градусов) С-С

Dn	A	B	S
25	50	90	150
32	55	95	150
35	60	102	150
40	60	102	150
50	70	110	150
65	80	120	150
80	90	138	186
100	100	148	186



Кран шаровой трехходовой P-P


Dn	L	I	H	Rd
25	140	125	55	52×1/6"
32	156	143	60	58×1/6"
35	164	143	65	62×1/6"
40	172	188	80	65×1/6"
50	182	188	89	78×1/6"
65	196	295	126	95×1/6"
80	256	295	140	110×1/4"
100	286	345	170	130×1/4"



ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА


Кран шаровой проходной ВР-ВР

Dn	L	I	H	G
20	65	125	55	3/4"
25	88	143	60	1"
32	101	143	65	1 1/4"
40	109	188	80	1 1/2"
50	122	188	89	2"
65	166	295	126	2 1/2"
80	194	295	140	3"
100	220	345	170	4"



Кран шаровой проходной С-С

Dn	L	I	H
20	65	125	55
25	88	143	60
32	101	143	65
40	109	188	80
50	122	188	89
65	166	295	126
80	194	295	140
100	220	345	170




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

13


Кран шаровой трехходовой P-P

Dn	L	I	H	G
20	65	125	55	3/4"
25	88	143	60	1"
32	101	143	65	1 1/4"
40	109	188	80	1 1/2"
50	122	188	89	2"
65	166	295	126	2 1/2"
80	194	295	140	3"
100	220	345	170	4"



Кран шаровой на шпильках P-P


Dn	L	I	H	G
20	83	145	77	3/4"
25	95	145	80	1"
32	115	145	84	1 1/4"
40	125	205	93	1 1/2"
50	150	505	100	2"
65	175	250	142	2 1/2"
80	216	265	155	3"
100	260	300	172	4"



ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА


Кран шаровой на шпильках С-С

Dn	L	I	H
20	85	145	78
25	95	145	80
32	115	145	84
40	150	205	100
50	160	235	122
65	175	250	142
80	216	265	155
100	260	300	172



Стекло смотровое

Dn	H	S
32	150	2
50	150	2
65	150	2




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

15


Головка моющая вращающаяся

Dn	D	H	D1
25	52×1/6"	142	45
32	58×1/6"	162	63
40	65×1/6"	172	63
50	78×1/6"	182	76



Головка моющая фиксированная

Dn	D	H
15	40	62
25	65	92
38	65	91
40	90	91
50	120	150
51	120	150




ЗАПОРНАЯ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

16


Пробоотборник

D	H	L	G
12	89	52	1/2"



Клапан обратный Р-С


Dn	A	B
20	70	63
25	87	78
32	94	78
40	103	92
50	106	112
65	127	127
80	137	148
100	158	178



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ


Отвод

Dn	A	S
20	32	1,5-2,0
25	50	1,5-2,0
32	55	1,5-2,0
35	60	1,5-2,0
40	60	1,5-2,0
50	70	1,5-2,0
65	80	1,5-2,0
80	90	2,0-3,0
100	100	2,0-3,0



Тройник короткий


Dn	A	D1	S	E
25	50	28	1,5	19
32	55	35	1,5	23
35	60	38	1,5	25
40	60	43	1,5	26
50	70	53	1,5	33
65	80	70	2	41
80	90	84	2	47
100	100	104	2	61



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ


Тройник длинный

Dn	A	D1	S
25	50	28	1,5
32	55	35	1,5
35	60	38	1,5
40	60	43	1,5
50	70	53	1,5
65	80	70	2
80	90	84	2
100	100	104	2



Крестовина

Dn	A	D1	S
25	50	28	1,5
32	55	35	1,5
35	55	38	1,5
50	70	53	1,5
65	80	70	2
80	90	84	2
100	100	104	2




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

19

Переход концентрический

Dn/Dn	D1	D2	S	L
25/20	25	20	1,5	40
32/20	35	23	1,5	50
32/25	35	28	1,5	50
35/20	38	28	1,5	50
35/25	38	23	1,5	45
35/32	38	35	1,5	20
40/35	43	38	1,5	50
50/25	53	28	1,5	44
50/32	53	35	1,5	50
50/35	53	38	1,5	40
50/40	53	43	1,5	50
65/50	70	53	2,0	60
80/50	84	53	2,0	56
80/65	84	70	2,0	80
100/65	104	70	2,0	64
100/80	104	84	2,0	34





СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

Штуцер резьбовой

Dn	L	Rd
20	19	44×1/6"
25	20	52×1/6"
32	20	58×1/6"
35	22	62×1/6"
40	22	65×1/6"
50	22	78×1/6"
65	25	95×1/6"
80	25	110×1/4"
100	30	130×1/4"

Штуцер конический


Dn	L	D1
20	14	36
25	15	44
32	15	50
35	16	52
40	16	56
50	16	68
65	17	86
80	17	100
100	23	120



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ


Прокладка (кольцо уплотнительное) EPDM, NBR

Dn	L	D1
20	4	33
25	5	40
32	5	46
40	5	50
50	5	58
65	5	64
80	5	81
100	6	95



Муфта со шлицевой гайкой

Dn	L	D1	Rd
20	30	54	44×1/6"
25	35	63	52×1/6"
32	35	70	58×1/6"
35	38	75	62×1/6"
40	38	75	65×1/6"
50	38	92	78×1/6"
65	42	112	95×1/6"
80	42	126	110×1/4"
100	53	148	130×1/4"




СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

22


Гайка шлицевая

Dn	L	D1	Rd
20	20	54	44×1/6"
25	20	63	52×1/6"
32	21	70	58×1/6"
35	22	75	62×1/6"
40	22	80	65×1/6"
50	22	92	78×1/6"
65	25	112	95×1/6"
80	30	126	110×1/4"
100	31	148	130×1/4"



Соединение CLAMP


Dn	L	L1	H	D1
20	44	94	80	51
25	44	94	80	51
32	44	94	80	51
35	44	98	89	57
40	44	98	89	57
50	44	102	95	63
65	44	128	108	91
80	44	157	108	106
100	44	167	126	119



ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

Фланец плоский


Dп	D трубы		D		D1	D2	S	D3	D3	N, шт
	DIN	ISO	DIN	ISO						
20	25	26.9	25.5	27.5	75	105	14	14	M12	4
25	32	33.7	32.5	34	85	115	14	14	M12	4
32	38	42.4	38.5	43	100	140	16	18	M16	4
40	44.5	48.3	45.5	49	110	150	16	18	M16	4
50	57	60.3	58	61.5	125	165	18	18	M16	4
65	76.1	76.1	77	77	145	185	18	18	M16	4
80	88.9	88.9	90	90	160	200	20	18	M16	4
100	108	114.3	109	115.5	180	220	22	18	M16	8



ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

Отбортовка


Dn	D	S	H	D1
20	26,9	2	8	58
25	33,7	2	9	68
32	38	1,5	10	78
40	42,4	2	10	78
40	48,3	2	10	88
50	50,8	1,5	11	105
50	53	1,5	11	105
50	57	2	12	102
50	60,3	2	12	102
65	70	2	12	115
65	76,1	3	12	122
80	84	2	13	138
80	88,9	3	12	139
100	104	2	16	158
100	114,3	3	16	158



ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

Крепление трубопровода с держателем

Dn	D	D1	H
15	18	8	55
20	22	8	55
25	28	8	55
32	34	12	55
40	40	12	55
50	52	12	55
63	63	12	55
65	70	12	55
76	76	14	55
80	84	14	55
100	104	14	55



InoxOrient

НАШИ АДРЕСА

Ташкент, Мирабадский район, ул. Т. Шевченко, д. 34, офис 204

Телефон: +998 (91) 785-88-92, +998 (77) 009-51-90

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

www.inoxasia.uz